SUPPLEMENTBLÄTTER
NEUE FOLGE

zum

EISENGUSSWAAREN MUSTER-BUCH

DER

KÖNIGLICH-~~HANNOVERSCHEN~~ Preussischen

EISENHÜTTEN.

ROTHEHÜTTE


III. Abtheilung,

VERSCHIEDENE GUSSWAAREN.



Supplementblatt
zu Abth. II des Musterbuchs.

121.




Lith. bei Schweiger in Clausthal.

Oefen.

N° 121. Kästchenofen mit 4 aufrecht stehenden Zügen. Die Höhe des Ganzen mit Gallerie beträgt 8 Fuss, das Gewicht desselben 790 Pfund.

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.

73 u. 74.




Lith. bei Schweiger in Clausthal.

Oefen.

N° 73 und 74. Amerikanischer Kochofen. Wird in zwei Sorten von gleicher Construction, aber in den Verzierungen abweichend geliefert. Gewicht von N° 73: 188 Pfund; von N° 74: 270 Pfund.

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.



Oefen.

№ 173. Wandkochofen. Höhe des Ganzen 5 Fuss 9 Zoll. Gewicht 610 - 620 Pfund. Wird auch mit ordinairem Unterofen als Ladenguss geliefert und wiegt dann 490-510 Pfd.

№ 119 a. Unterofen. —— Gewicht 180 - 190 Pfund.

№ 103. Desgleichen. —— Gewicht 110 Pfund.

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.

59.

Oefen.

№ 59. Wandkochofen mit eingelegter Schienen-Kochröhre. Höhe des Ganzen 7 Fuss 2 Zoll. Gewicht 680-690 Pfund.

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.

25



183



Oefen.

№ 25 Unterofen mit einem Aufsatze in zwei Theilen. Höhe des Ganzen 6 Fuss 8 Zoll. Gewicht als Windofen 900 Pfund, als Halsofen 925 Pfund.

№ 183 Ovaler Kastchenofen Höhe des Ganzen 5 Fuss 8 Zoll. Gewicht als Windofen 240-245 Pfund, als Halsofen 250 255 Pfund.


Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.




179.



143.



178.



Oefen.

№ 179. Unterofen mit 3 Aufsätzen Höhe des Ganzen 6 Fuss. Gewicht 650-675 Pfund.


№ 143 Kochunterofen. Gewicht 340-350 Pfund.

№ 178. Unterofen. Gewicht 248 Pfund.

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.



174.



Oefen.

№ 174. Wandkochofen. Höhe des Ganzen 6 Fuss 4 ¾ Zoll Gewicht 800–850 Pfund

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.



Supplementblatt
zur Abth. II. des Musterbuchs




Lith. Inst. v. Schreyer (Jaroslav)

Oefen.

Nº 67 Stichflammofen mit 2 aufrecht stehenden Zügen Höhe des Ganzen 5 Fuss 4 Zoll Gewicht 450-460 Pfund	Nº 119 c Unterofen.	Gewicht 180-190 Pfund.

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE











Oefen.

№ 7. Unterofen, Ladenguss.	Gewicht	230-235 Pfund.		№ 28. Unterofen, Ladenguss.	Gewicht	245-250 Pfund.
№ 9. Desgleichen.	„	290-295 „				
№ 24. Desgleichen.	„	210-215 „		№ 167. Desgleichen. Heerdguss.	„	450-460 „



Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.





43



58.



41

21.

19.

Oefen.

№ 19. Unterofen Heerdguss Gewicht 145 150 Pfund.	№ 43. Unterofen Ladenguss. Gewicht 400 410 Pfund
№ 21. Desgleichen. „ 160 - 165 „	
№ 41. Desgleichen. „ 135 - 140 „	№ 58. Desgleichen. „ 166 - 170 „

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.



D

A.




Oefen.

Lit A Doppelofen Höhe des Ganzen 3 Fuss 6½ Zoll Gewicht 150 Pfd. Lit D Unterofen. Gewicht 280 Pfund

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE



Supplementblatt
zur Abth. II des Musterbuchs




Oefen.

Litt. C. Doppelofen. Höhe des Ganzen 4 Fuss 6 Zoll. Gewicht 460 Pfund.

№ 176. Cylinderofen. Gewicht 125-130 Pfund
№ 182a Unterofen. Gewicht mit Rost und Aschenkastenthür 160-165 Pfund.

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE






Oefen.

Litt B Doppelofen. Höhe des Ganzen 4 Fuss. Gewicht 340 Pfund.

№ 34 Unterofen. Gewicht 120-125 Pfund

№ 112. Einsetzofen. " 85-90 "

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE



Oefen.


N° 44 Doppelofen Höhe des Ganzen 6 Fuss Gewicht 850 Pfund.

N° 22 Kochunterofen Gewicht 315–325 Pfund

N° 19. Unterofen. " " 150–155 "

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.

56.



Oefen.


Nº 56. Unterofen mit 3 Aufsätzen. Hohe des Ganzen 5 Fuss 10 Zoll. Gewicht 950 Pfund.

Nº 133	Unterofen	Gewicht 125 Pfund.
Nº 156.	Desgleichen. —	„ 120 „


Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.




118.




104




36.



26.




61



Oefen.

№ 118	Unterofen	Gewicht 180-190 Pfund	№ 26	Unterofen	Gewicht 182 Pfund.
№ 104.	Desgleichen.	„ 110 „	№ 61.	Desgleichen.	„ 115-120 „
№ 36.	Kochröhre.	„ 250 „			

Guss und Verkauf zu ROTHEHUTTE.



lith. bei Schwenger, Clausthal


Oefen.

№ 50a Kastchenofen Höhe des Ganzen 6 Fuss 6 Zoll. Gewicht 340-345 Pfund.	№ 113. Einsetzofen Gewicht 75-80 Pfund. № 34 Unterofen. " 120-125 "

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.



124 — 108.



119b



6. — 132.



Oefen.

№ 124 Unterofen.	Gewicht 160-170 Pfund	№ 6. Kochunterofen.	Gewicht 220 Pfund.
№ 108 Desgleichen	„ 120 „	№ 132. Unterofen.	„ 130. „
№ 119b Desgleichen.	„ 180-190 „		

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.


131







125







146.






31.





27.





Oefen.


№ 131. Unterofen.	Gewicht 145 Pfund.	№ 31 Unterofen.	Gewicht 310 Pfund
№ 125 Desgleichen	„ 140 „	№ 27 Desgleichen.	„ 212 „
№ 146. Desgleichen.	„ 280 „		

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.




Supplementblatt
zu Blatt 11 des Musterbuchs.

157.







144.






68.






23.





134





Oefen.

№ 157. Unterofen.	Gewicht 130 Pfund.	№ 23. Unterofen.	Gewicht 330-340 Pfund.
№ 144. Desgleichen.	„ 215 „	№ 134. Desgleichen.	„ 140-150 „
№ 68. Desgleichen.	„ 325 „		

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE

Supplementblatt zur Abth. II des Musterbuchs.

80.

183

Oefen.

N° 80. Kastenofen mit vordem Zugkasten [illegible] Gewicht als Windofen 295 bis 300 Pfd., als Halsofen 305 bis 310 Pfd. Wird mit Füssen und ohne Füsse geliefert.


N° 183. [illegible] Säulenofen. Gewicht als Windofen 260 Pfd., als Halsofen 270 bis 275 Pfd.

Guss und Verkauf von N° 80 zu **KÖNIGSHÜTTE**, von N° 183 zu **ROTHEHÜTTE**.



Supplementblatt zur Abth. II des Musterbuchs.

211



Oefen.

N.º 211 Langhals Doppelofen. Heerdguss.
Gewicht: 820 bis 830 Pfd.

N.º 72. Ord: Unterofen. Heerdguss.
Gewicht: 100 bis 170 Pfd.

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.



92.


88

Oefen.

Nº92 Lang Halz Koch Doppelofen Gewdu Gl) 6º.) Pfd   Nº88 Unteroten Heerdguss   Gewicht 280 Pfd

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.






Oefen.

N° 216 Lang Halz ... Doppelofen Gewicht 690 - 700 Pfd N° 32b ... Heerdguss Gewicht 6. Pfd


Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE


206 a.











H. Rode del. Lith. bei Schweiger, Clausthal

Oefen.

No. 206 a. Kastchenofen. Gewicht.
als Windofen .... 475 bis 485 Pfd.
als Halsofen .... 490 bis 500 Pfd.

Mit dem Erhöhungskasten Z erhöht sich das Gewicht um ca. 15 Pfd.

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.


150ᵃ





150ᵇ





Oefen.


N° 150ᵃ Kästchenofen Gewicht.

als Windofen	300 bis 310 Pfd
als Halsofen	320 bis 325 Pfd

N° 150ᵇ Höherer Unterofen zum Kästchenofen N° 150ᵃ
Gewicht des ganzen Ofens

als Windofen	320 bis 330 Pfd
als Halsofen	340 bis 345 Pfd

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.




Oefen.

No. 87 Langhals hoch Doppelofen Heerdguss
Gewicht, ... 750 bis 760 Pfd

No. 182 a Viereckter Unterofen mit gebrochenen Ecken zum Kastchenofen No. 182 Taf. No. 6 des Musterbuchs

Gewicht des ganzen Ofens
als Windofen, ... 400 bis 410 Pfd
als Halsofen, ... 420 bis 425 Pfd

Guss und Verkauf zu ROTHEHUTTE.




Oefen.

N°47. Lang Hals Doppelofen. Heerdguss Gewicht 470 bis 480 Pfd.	N° 217. Kochunterofen Heerdguss .325 Pfd. Ladenguss. 322 Pfd.

Guss und Verkauf zu ROTHEHUTTE

zur Abth. II des Musterbuchs

No. 76.



Oefen

No. 81. Gefängnissofen
Gewicht 1 Ctr. 75 Pfd. Gsw. 1° Gflg.
" " 4 " 50 " " 2° "
" " " 35 " " 6° "


Summa 6 Ctr. 60 Pfd.


No. 215. Gefängnissofen
Gewicht 8 Ctr. 50 Pfd. Gsw. 2° Gflg.
" " " 25 " " 4° "

Summa 8 Ctr. 75 Pfd.


Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.


227.





198.







Oefen


No. 198. Gefängnissofen		Ldgss.	No. 227. Gefängnissofen.		Ldgss.
Gewicht 6 Ctr 50 Pfd	Gssw	2" Gttg.	Gewicht 4 Ctr 28 Pfd	Gssw	1" Gttg
" " 25 "	"	4" "	" " 32 "	"	6" "
Summa 6 Ctr 75 Pfd			Summa 4 Ctr. 60 Pfd		


Guss und Verkauf zu ROTHEHUTTE














Oefen.


Nº 4 Ovalrunder Ofen, für Gefängenhäuser (in 6 Ansichten) Ladenguss. Gewicht 470 480 Pfd.

Nº 30 a Ordinairer Unterofen. Heerdguss.
Gewicht als Windofen .... 145 Pfd.
Gewicht als Halsofen .... 155 Pfd.

Nº 83 Ordinairer Unterofen. Heerdguss.
Gewicht als Windofen .... 150 Pfd.
" " " Halsofen .... 165 "

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.







Oefen

№ 101 Kochofen Heerdguss Gewicht 5½ 6 Ctr. № 172 Einsetzofen Gewicht 115 120 Pfd

Guss und Verkauf zu ROTHEHUTTE.






Oefen

Nº 59a Stichflammen-Kochofen Ldg.	
Gewicht mit 3 Aufsätzen	700 Pfd
Derselbe als Circulirofen	
Gewicht als Windofen	425 Pfd.
" " " Halsofen	440 Pfd

Nº 70 Ord Unterofen Hdg.	
Gewicht als Windofen	150 Pfd
" " " Halsofen	160 Pfd

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.






Oefen

N° 233 Stichflammen-Kochofen Ldg. Gewicht mit 3 An 'sätzen .... 405 Pfd
Derselbe als Circulirofen unter der N° 242
Gewicht als Windofen .... [illegible] Pfd
Gewicht als Halsofen .... [illegible] Pfd.

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.



Oefen

Nº 78. Kochofen mit Stichflammen Einrichtung und Circulir—Aufsatz. wird geliefert als:
Kochofen von Aussen zu heitzen und von Innen zu Kochen und als:
Kochofen von Aussen zu heitzen und zu Kochen
Gewicht als Kochofen ______ ________ 540 545 Pfd
Gewicht als Circulirofen mit gewöhnlichen Unterofen unter der Nº 79.
" " als Halsofen ________________ 380 Pfd
" " " Windofen. __ _ _ 360. Pfd.

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.

173

119 A

Oefen.

N° 173 Unterofen mit 3 Aufsätzen Ladenguss
Gewicht 470 bis 480 Pfd.

N° 119 A Ord. Unterofen Heerdguss
Gewicht 180 bis 190 Pfd.

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.




82












93



Oefen

N° 82 Kastenofen mit vollen Zugkasten,
Gewicht als Windofen ______ 200 bis 210 Pfd,
als Halsofen ______ 210 bis 215 Pfd,


N° 93. Rheinischer Kochherd mit Bratofen
Gewicht ______ 320 bis 330 Pfd

Guss und Verkauf von N° 82 zu ROTHEHÜTTE und N° 93 zu SOLLINGERHÜTTE.

No 212.




No 208



No 209.

No 210.



Oefen.

No 212. Ordinairer Unterofen. Heerdguss.		Gewicht von			
Gewicht	350 Pfd	No 208.	No 209.	No 210.	
No 208. 209. 210. Magdeburger Kochofen mit	ganzen	375 Pfd	490 Pfd	340 Pfd. Gusswerk	1 Ctr
oder getheilten Kochplatten u. kranzen	Heerdg.	" 30	40 "	30	?


Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE

№ 236



№ 79 b.

№ 214



№ 207

№ 235



Oefen.

№ 236 Ordinairer Unterofen. Heerdguss. Gewicht 200 Pfd

№ 79b Koch Unterofen mit 3 Aufsatzen des Kastenofens
№ 79 Gewicht 620 Pfd Gusswerk 4 Gttg.

№ 214. Einsatzofen mit Rauchrohr und Thür.
Gewicht 74 Pfd Gusswerk 1 Gttg. u
15 „ „ 3 „ b.

№ 207. Magdeburger kochofen mit Einladen von Kochplatten und Kränzen. Heerdeuss.
Gewicht 240 Pfd Gusswerk 1 Gttg. u.
20 2 „

№ 235. Koch-Unterofen Heerdg Gew 185 Pfd Gussw 1 Gttg u
18 2

Guss und Verkauf zu ROTHEHUTTE


Nº 230



Nº 218.



Nº 107.



Nº 224






Oefen.

Nº 230.	Ordinairer Unterofen	Heerdguss	Gew.	145	Pfd.	Nº 224	Ordinairer Unterofen	Heerdguss	Gew.	180	Pfd.
„ 218	„	„	„	200	„	„ 105.	„	„	„	220	„
„ 107.	„	„	„	190	„						

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.



Supplementblatt
zur Abth. II des Musterbuch




Oefen.

N° 265. Circulirofen mit Rococo Verzierungen und je nach Vorschrift mit und ohne Stichflammen Einrichtung.
Gewicht als Windofen ——— 370 Pfd.
" " " Halsofen ——— 390 Pfd.

N° 37. Schlosserofen. (Unterofen aus 5 Platten bestehend) Ladenguss
Gewicht ——— 210 bis 220 Pfd

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.






Oefen

Nº 265ª Stichflammen-Kochofen mit Circulir-Aufsatz.
Gewicht mit 2 Etagen ______ 510 Pfd.
" " " 3 " " ______ 550 Pfd.
Wird mit hoher u. niedriger Feuerung geliefert.

Nº 225. Schiffsofen mit 2 Kochröhren, die untere mit 2 bis 5 Löchern versehene Ko[illegible]platte liegt unmittelbar über dem Heizraume, [illegible] liegt zwischen den beiden Kochröhren; der Zug geht um beide Kochröhren her[illegible] und aus einem [illegible] Loche in der obersten Deckplatte heraus.
Gewicht ______ 220 bis 230 Pfd.

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.




Oefen

N° 80. Ovaler Kastenofen.
Gewicht als Windofen 460 Pfd
" " " Halsofen 475 Pfd.

N° 85. Kochofen, von Aussen zu heizen und von Innen zu Kochen. Heerdguss Gewicht ... 440 Pfd

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.





Oefen

No. 219. Kastenofen.
Gewicht als Windofen ______ 185 Pfd.
" " " Halsofen ______ 195 Pfd.

No. 86. Quer-Wind-Unterofen. Heerdguss.
Gewicht ______ 280 Pfd.

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.



110 A.

110 B.

H. Rek del. Lith u. Druck [illegible]

Oefen.


Nº 110 A Circulirofen. Gewicht als Windofen mit 3 Etagen ______ 500 Pfd.
Gewicht als Halsofen mit 3 Etagen ______ 520 Pfd.


Nº 110 B. Derselbe Ofen, jedoch mit höherem Unterofen
Gewicht als Windofen ______ 550 Pfd.
" " " Halsofen ______ 570 Pfd.


Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.



199.







35.




Oefen

№. 199. Circulirofen.	№. 35. Kochofen. Heerdguss.
Gewicht als Windofen mit 3 Etagen 425 Pfd.	Gewicht als Langer Windofen 230 Pfd.
" " " Halsofen 460 Pfd.	" " " " " Halsofen 250 Pfd.


Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.




204.



200.



77



Oefen.

Nº 77 Gefängnissofen, Heerdguss
Gewicht excl Röhren u. Schrauben 260 Pfd


Nº 200 Gefängnissofen, Heerdguss, Gewicht 516 Pfd.

Nº 204 Ordinairer Unterofen Heerdguss
Gewicht als Windofen 250 Pfd.
" " " Halsofen 260 Pfd

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.



Supplementblatt
zur Abth. II des Musterbuch



Oefen.

N° 226 Circulirofen, Gewicht als Windofen
mit 3 Etagen .... 500 Pfd.
als Halsofen mit 3 Etagen 520 „

N° 237. Kochofen Edguss Gewicht 700 Pfd
Ist für den Aufsatz № 199 eingerichtet und erhält
dann ein Gewicht von ..... 920 Pfd

Guss und Verkauf zu ROTHEHUTTE.

19 A

76.

51

30.

71.

Oefen.

Nº 19 A.	Kochofen von Aussen zu heizen, von Innen und Aussen zu Kochen. Heerdguss. Gewicht	200 Pfd
„ 76.	Ordinairer Unterofen. Heerdguss. Gewicht	270 „
„ 51.	„ „ „ „ „ „ „ „. „ „ „. Achtkantig. Gewicht	370
„ 71.	„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ Gewicht	250 „
„ 30.	Kochofen, von Aussen zu heizen und zu kochen. Heerdguss. Gewicht	240 „

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.

Oefen.


№ 268ª. Circulirofen.
Gewicht als Windofen mit freistehenden Säulen 2 Ctr. 60 Pfd
" " " " " " " durchbrochenen Thüren 2 " 90 "
" " " Halsofen " " " " " " " 3 " 5 "
" " " " " " " freistehenden Säulen 2 " 75 "

№ 272. Kochunterofen von Aussen zu heizen, und von Aussen und Innen zu kochen Ladenguss.
Gewicht mit 6¾ Zoll hoher Feuerung ——— 265 Pfd.
" " " 9 " " " " " " ——— 280 "

Der Kochunterofen № 273 hat ganz dieselbe Construction und nur grössere Dimensionen
Er ist 40 ½" lang, 17 ¼" breit, 13 ½" hoch
Gewicht mit 6 ¾" hoher Feuerung 310 Pfd.
" " " 10" " " " " " 330 "
Als Aufsätze zu beiden Kochunteröfen sind die Etagen der Kastenofen № 78, 246 und 205 zu benutzen.

Supplementblatt
zur Abth. II des Musterbuchs

ROTHEHÜTTE. №108




Oefen.

№ 268. Kochofen mit Circulraufsatz und zwar:		№ 270. Unterofen. Ladenguss	
1. mit freistehenden Säulen, Gewicht	3 Ctr. 35 Pfd.	Gewicht als Windofen	140 Pfd.
2. „ durchbrochenen Thüren, „	3 „ 65 „	„ „ „ Halsofen	155 „



ROTHE-HÜTTE.




Oefen.

No. 261 als Halsofen. Gewicht 290 Pfd
" Windofen " " 280 "

No. 249 Langer Wind Koch Unterofen Gewicht 150 Pfd
" " Hals " " " " " " 165 "
als Doppelofen " " 220 "

Supplementblatt zur Abth. II des Musterbuchs.

ROTHE=HÜTTE.



Oefen

Nº 302 Windofen, Gewicht	490 Pfd	Nº 251 Langer=Wind Koch=Unterofen, Gewicht	230 Pfd
		〃 〃 Hals 〃 〃 〃 〃, 〃 〃	250 〃




ROTHE=HÜTTE.

178 a.



248 A.



Oefen.

№ 248 A. Rheinischer Koch- Doppelofen, Gewicht 340 Pfd.
ohne Aufsatz ———— 225 „
mit Hals ———— 240 „

№ 178 a. Unterofen, Ladenguss als Lang Wind
und Querwindofen Gewicht ———— 180 Pfd.
als Halsofen ———— 200 „

ROTHE-HÜTTE.

305.

Horizontaler Durchschnitt nach C.D.

Kochraum 1'5"

Vertikaler Durchschnitt n. A.B.

Kochraum 1'5"

Feuerraum 11"


2'1"

2'7"

Oefen.

No. 305 Kochofen mit und ohne Stichflammen-Einrichtung, Gew.	385 Pfd	Gewicht als Windofen	250 Pfd.
Derselbe Ofen sub No. 306 als Circulirofen ohne Kochröhre,		" " " Halsofen	275 "

ROTHE-HÜTTE.




Oefen.

No. 228 Halsofen. Gewicht	260 Pfd.	No. 250 Langer Wind-Koch-Unterofen. Gewicht	190 Pfd.
" " Windofen. " "	250 "	" " Hals " " " " " " "	200 "
		Doppelofen " "	360 "

Supplementblatt zur Abth. II des Musterbuchs.

ROTHEHÜTTE.

№ 292



Öfen.


№ 292 A. Circulirofen, № 292 B. Stichflammen – Kochofen.

Beide Öfen können mit verzierter oder mit schlichter Grundfläche geliefert werden

Gewicht des Kochofens mit verzierter Grundfläche	6/40 Pfd	Gewicht des Circulir – Windofens	360	370 Pfd
" " " " " " " schlichter " " "	630 "	" " " " " Halsofens	370	380 "

ROTHEHÜTTE.

№ 312.




Öfen.

№ 312. Fallofen für Braunkohlen Feuerung. Gewicht 4 Centner 60 Pfd

Wird mit und ohne Beschlag abgegeben. Der Beschlag kostet 3½ ℳ.

Nº 323.



Nº 270.




Öfen.

Nº 323. Kästchenofen.
Gewicht als Windofen 165 ℔.
" " Halsofen ___ 180 ℔.

Nº 270. Unterofen, Ladenguſs.
Gewicht als Windofen 127 ℔.
" " Halsofen ___ 140 ℔.


№ 246.




Öfen.

№ 246. Stichflammen Kochofen mit Circulir Aufsatz. Gewicht 570 bis 580 ℔.

Nº 304.



Nº 287.



Öfen.

Nº 304. Circulirofen.
Gewicht als Windofen 3 Ctnr. 90 ℔.
„ Halsofen 4 Ctnr. 5 ℔.

Nº 287. Unterofen, Herdfuss.
Gewicht als Windofen 2 Ctnr. 15 ℔.
„ „ Halsofen 2 Ctnr. 30 ℔.

№ 313.



№ 300.


Öfen.

№ 313. Circulirofen.

Gewicht	als Windofen	260 ℔.
„	„ Halsofen	270 ℔.

№ 300. Eisenbahnofen in Herdguss.

Gewicht	als Windofen	370 ℔.




Öfen.

Nº 314. **Kaminofen. Gewicht c.ª 800 ℔**


Die Durchschnitte des Unterofens sind auf Taf. 155 verzeichnet.



Horizontaler Durchschnitt C D des Ofens 344 vide № 154.



Verticaler Durchschnitt A B vide № 154.



№ 159ª



Öfen.

№ 159ª Unterofen, Ladenguss. Gewicht als Windofen cª 145 ℔.

ROTHEHÜTTE.

Nº 343




Cinderofen.

Nº 343 Gewicht .... cª 295 Pfd

Supplementblatt
zur Abth. II des Musterbuches

N⁰ 327.




Öfen.

N⁰ 327 Circulir- und Kochofen
Gewicht des Circulirwand Ofens 310 ℔.

Gewicht des Circulirhals-Ofens 330 ℔
" " Kochofens 620 ℔.


ROTHEHÜTTE.


301.






315.





316.





Oefen.

No. 301. Kochofen, Herdguss, Gewicht ca 230 Pfd. | No. 315. Kochofen, Herd u Ladenguss, Gewicht ca 218 Pfd.
No. 316. Rheinischer Kochofen, Ladenguss, Gewicht ca 210 Pfd.



zur Abth. II des Musterbuchs

ROTHEHÜTTE.


№ 329.




Öfen.

№ 329 Kochofen von Aussen zu heizen und von Aussen und Innen zu kochen, Ladenguss, Gewicht 795 Pfd.
Der Unterofen allein wiegt c^a 430 Pfd.

ROTHEHÜTTE.





Öfen.

Nº 317. Wand Koch Unterofen, von Aussen zu heizen, mit Kochvorrichtung von Aussen Ladenguss Gewicht 210 Pfd


Nº 318. Unterofen, Ladenguss, Gewicht 200 Pfd.

ROTHEHÜTTE.


319.



322.




324.



Öfen.

№ 319. Unterofen im Ladenguss, Gewicht c^a 205 Pfd. № 322 Unterofen im Ladenguss, Gewicht c^a 210 Pfd
№ 324 Unterofen, im Herdguss, Gewicht c^a 335 Pfd.
№ 320 Unterofen im Ladenguss, verziert wie № 159 ℊ Tfl 155. ist 2′ 11″ lang, 1′ 7″ hoch und 1′ 7″ breit Gewicht c^a 225 Pfd.

ROTHEHÜTTE.




Öfen.


N° 249	Kochofen, Gewicht		280 Pfd
N° 325	d° , Herdguss,	Gewicht	384 „

ROTHEHÜTTE.


336.



339



340.



Öfen.


№ 336 Unterofen, Herdguss, Gewicht 154 Pfd № 339 Unterofen, Herdguss Gewicht 135 Pfd
№ 340 Unterofen, Herdguss Gewicht 196 Pfd.

ROTHEHÜTTE.

No 341.



No 342.




No 344.



Öfen

No 341	Ordinairer Unterofen, Herdguss Gewicht	ca 225 Pfd.
No 342	"	" 165
No 344		150 "

ROTHEHÜTTE.



Oefen.

No 328 { Kochofen mit und ohne Stichflammeneinrichtung, Gewicht ca 110 Pfd.
Windofen, Gewicht ca 240 Pfd. Halsofen, Gewicht ca 265 Pfd. }

Nº 333.




Öfen.

Circulir- und Kochofen


Gewicht des Circulirwind Ofens ca 280 Pfd. Gewicht des Kochofens ca 480 Pfd.

ROTHEHÜTTE.

Oefen.







No. 318

Koch-Unterofen hoch 1'2¼" } breit und lang 1'10½".
Sockel 7¼" } ganze Höhe 5'11"
Oberofen 1'1"
Gewicht als Kochofen . . . . 320 ℔
" " Halsofen . . . 205 ℔
" " Windofen . . . . 195 ℔.

No. 351

Unterofen hoch 1' 9" } breit 1'5½" lang 3'
Sockel . . . 9¾" } ganze Höhe 9'7".
Oberofen 6' 6"
Gewicht als Halsofen . . 720 ℔.
" " Windofen . . . . 700 ℔.



ROTHEHÜTTE.

Oefen.

№ 349.



№ 352



№ 349.	№ 352.
Unterofen hoch 1' ¾" } breit 1' 1", lang 2' ⅛"	Unterofen hoch 1' 2⅞" } breit 1' 2", lang 2' 2¼"
Sockel „ „ —' 5¼" } ganze Höhe 6' 5¾"	Sockel „ „ —' 8" } ganze Höhe 6' 10"
Oberofen „ 4' 11" }	Oberofen „ 4' 11¼" }
Gewicht als Windofen 250 ℔.	Gewicht als Windofen 290 ℔.
„ „ Halsofen 265 ℔.	„ „ Halsofen 305 ℔.

ROTHEHÜTTE.

Oefen.

Doppelöfen zum Kochen eingerichtet und verziert wie № 357.

№ 335.

Unterofen hoch 2' 1". } breit 1' 7¾" lang 3' 5½"
Oberofen " 3' 2½" } ganze Höhe 5' 3½"
Gewicht als Halsofen ca 532 ℔.

№ 376.

Unterofen hoch 1' 8¾" } breit 1' 4" lang 2' 10"
Oberofen " 2' 4½" } ganze Höhe 4' 1"
Gewicht als Halsofen ca 500 ℔

№ 357.



№ 250



№ 357.

Doppelofen, von Aussen zu heizen und zu kochen.

Unterofen hoch 1' 10¾" } breit 1' 6½" lang 3' 2½"
Oberofen 3' –" } ganze Höhe 4' 10¾"
Gewicht ... ca ... 540 ℔

№ 250.

Rheinischer Koch-Doppelofen.

Unterofen hoch 1' 9¾" } breit 1' 2¾" lang 2' 3" 2.
Füsse – 10" } ganze Höhe 3' 8½"
Oberofen ... 1' ¾"
Gewicht ... ca ... 260 ℔



ROTHEHÜTTE.

Oefen

Nº 242

Nº 265.

Nº 242.

Unterofen hoch	1' 1¾	breit 1' 1½ lang 1'11"
Füsse "	10"	ganze Höhe 6' 5"
Oberofen "	4" 5⅛"	

Gewicht als Windofen ca. 273 ℔.

Dieser Ofen als Kochofen eingerichtet vid: Supplementblatt Nº 84

Nº 265.

Unterofen hoch	1' 6"	breit 1' 2" lang 2' 2"
Sockel "	8½	ganze Höhe 7' 1"
Oberofen "	4' 10½	

Gewicht als Windofen ca. 325 ℔


Dieser Ofen mit 2½" höhern stehenden Kasten vid: Supplementblatt Nº 91



ROTHEHÜTTE

Oefen.

№358.



№326.1



№358.

Windofen mit Stichflammeneinrichtung.

Unterofen hoch 1' 3¾" } breit 1' 3", lang 2' 4".
Sockel " 5¾"
Oberofen " 5' 7½" } ganze Höhe 7' 5"
Gewicht ca 1604 ℔

№326.1

Cinderofen mit Kastenaufsatz.


Unterofen hoch 2' 3" } breit 1' 3", lang 2' 1"
Sockel " 6¼"
Oberofen " 4' 5" } ganze Höhe 7' 2¼"
Gewicht ca 515 ℔




ROTHEHÜTTE.

Oefen.

N°78.



N°273.



Kochöfen.

N°78.

Unterofen hoch, als
Feuerung im Sockel 9" } breit 1'11" lang 2'3½"
Kochraum 1'4" } ganze Höhe 7'3½"
Oberofen hoch 5'2½"

Gewicht als Kochofen ... ... 540 ℔

Die innere Einrichtung dieses Stichflamm Kochofens ist zu ersehen auf Supplb. N°85

N°273. (Oberofen 265 a.)

Unterofen hoch, als:
Feuerung im Sockel 10" } breit 1'1", lang 3'3½"
Kochraum .... 1' 1½" } ganze Höhe 6'3½"
Oberofen hoch 4' 4"

Gewicht des Unterofens ... 275 ℔
" Oberofens 270 "
" ganzen Ofens 545 "

Dieser Ofen mit 2 hohern, stehenden Kasten, als Kochofen in anderer Art eingerichtet, vid Suppl. N°92



Supplementblatt. Neue Folge zu Abth. II des Musterbuchs

Oefen.

№ 346
Wind-Unterofen, Ladenguſs.
mit Verzierung wie № 264.
2'6"lang 1'3¾" breit, 1'2" hoch
Gewicht 135 ℔

№ 264



Wind-Unterofen Ladenguſs.
2'9"lang, 1'3¾"breit, 1'2" hoch.
Gewicht 140 ℔.

№ 356
Wind Unterofen, Ladenguſs
mit Verzierung wie № 264.
2'6"lang, 1'2" breit 1'2 "hoch
Gewicht 130 ℔.

№ 353.



Unterofen, Ladenguſs.
2'8½"lang 1'3" breit 1'1½"hoch
Gewicht als ord. Unterofen 128 ℔
" " Windofen 125 ".


№ 354



Wind-Unterofen, Herdguſs.
2'6 lang 1'7½ breit, 1'4½"hoch Gew 190 ℔.

№ 355.
2'5"lang, 1'5¼"breit, 1'1" hoch. Verzierung wie № 354. Gewicht 156 ℔

№ 360



Koch Unterofen, Herdguſs
2'4"lang, 1'3"breit, 1'6¼"hoch.
Gewicht 190 ℔

№ 363




Koch-Unterofen, Herdguſs
2'7½"lang 1'3½"breit 1'5"hoch
Gewicht 185 ℔

№ 366



Wind Unterofen, Herdguſs
2'8" lang, 1'2¼"breit, 1'1½"hoch
Gewicht 155 ℔.

№ 119 D



Wind-Unterofen, Herdguſs.
~~2'2"~~ 2'6" lang, 1'1"breit, 1'4"hoch.
Gewicht ~~165~~ ℔. 150 – 160 ℔
144 150 ℔

+

ROTHEHÜTTE

Oefen.

Nº 358 A



Nº 364



Nº 358 A.

Windofen mit Stichflammeneinrichtung.

Unterofen	hoch 1'5½"	breit 1'4½", lang 2'7½"		
Sockel	„ 6"	ganze Höhe		8'6½"
Oberofen	6'6½"			
Gewicht		ca.		585 ℔.

Nº 364

Circulirofen

Unterofen	hoch 1'4½"	breit 1'4½", lang 2'6"		
Sockel	5½"	ganze Höhe		7'
Oberofen	5'2"			
Gewicht		ca.		435 ℔.

ROTHEHÜTTE.

Oefen.

No 292 A.



No 380



No 292 A.

Circulirofen mit verzierter Grundfläche

Unterofen hoch 1' 5", breit 1' 2" lang 2' 6"
Sockel – '8"
Oberofen incl. Gallerie 5' 2" ganze Höhe 7' 3".
Gewicht als Windofen ca 365 ℔
No 292 B. Kochofen mit schlichter Grundfläche
vid: Größe und Gewicht Supplementbl: No 142.


No 380

Unterofen hoch 1' 4" breit 2' 1/8" lang 2' 1/8"
Sockel – '7¾" ganze Höhe 6' 5".
Oberofen 4' 5¼"
Gewicht als Kochofen ca 385 ℔
" " Halsofen " 265 ℔
" " Windofen " 240 ℔



ROTHEHÜTTE
Oefen.

№ 326.





№ 326.

Wird geliefert mit auf- und niedergehendem Zuge, oder auch als Stichflammofen.

Unterofen hoch 1' 7" } breit 1' 3¼", lang 2' 2¼"
Sockel „ ' 8¾" } ganze Höhe 7' 7¼".
Oberofen „ 5' 3"

Gewicht als Windofen c[a] 440 ℔

№ 378

Unterofen hoch 1' 7" } breit 1' 3¼", lang 2' 2¼"
Sockel „ ' 8¾" } ganze Höhe 6' 10¾"
Oberofen „ 4' 7"

Gewicht als Windofen c[a] 445 ℔

ROTHEHÜTTE

Oefen.







N° 385.

Kochofen mit doppelter Kochvorrichtung, von Aussen zu heizen.

Unterofen hoch 1' 11⅞" | breit 1' 5¾" lang 3' 5".
Oberofen 3' 5" | ganze Höhe 5' 4⅞"
Gewicht c^a 384 ℔ Unterofen Gusswk. 3 Gatt̃g
Oberofen 4 Gatt̃g.

N° 389.

Kochunterofen mit versenkter Feuerung und doppelter Kochvorrichtung

Unterofen hoch 1' 2½" | breit 1' 3¾", lang 3' 2¾",
Füsse " 1' 1½" | ganze Höhe 2' 4".
Gewicht c^a 185 ℔. Gusswerk 3. Gatt̃g.

N° 390

Koch-Unterofen.

Unterofen hoch 1' 7¾" | breit 1' 1", lang 1' 11⅞",
Füsse " 10⅝" | ganze Höhe 2' 5¾"
Gewicht c^a 115 ℔. Gusswerk 3 Gatt̃g.
N° 391 wie N° 390 eingerichtet und verziert, nur grosser nämlich:
Unterofen hoch 1' 9⅜" | breit 1' 3¼", lang 2' 2½"
Füsse " 1' 1½" | ganze Höhe 2' 10⅞"
Gewicht c^a 160 ℔ Gusswerk 3. Gatt̃g
Die Füsse von 390 passen auch zu 391 und umgekehrt von 391 zu 390.




ROTHEHÜTTE
Oefen


N°394.



N°385



N°392.



N° 394.
Rundofen.

Unterofen hoch	1' 2"	in Durchmesser	1' 5¾"
Oberofen „	4' 6⅛"	ganze Hohe	6' 8½
Sockel	1'		
Gewicht			240 ℔

N° 385.

Koch Unterofen mit doppelter Kochvorrichtung von Aussen zu heizen

Unterofen hoch	1' 11⅞"	breit 1' 5¾", lang	3' ⅛"
Fusse	10¼"	ganze Hohe	2' 10⅛"
Gewicht			275 ℔.

N° 392.
Koch-Unterofen.

Unterofen hoch	1' 9⅜"	breit 1' 5⅛", lang	2' 5¾"
Fusse	1' 1⅛"	ganze Hohe	2' 10⅞"
Gewicht			185 ℔

N° 398 wie N° 392 eingerichtet und verziert, nur kleiner nämlich:

Unterofen hoch	1' 9¼"	breit 1' 4⅛", lang	2' 1½"
Fusse	10⅝"	ganze Hohe	2' 7⅞"
Gewicht			165 ℔

Die Fusse wie bei N° 390. Diese passen auch zu 392 u. ebenso passen die Füsse von 392 zu 398

ROTHEHÜTTE

Oefen.

N°397



N°397



N° 397.

Kochofen mit zwei Aufsätzen

von Aussen zu heizen und zu kochen

Unterofen hoch 1′ 7¼″ | breit 1′ 7½ lang 1′ 9½″
Sockel „ 1′ | ganze Höhe 6′ 2½″
Oberofen „ 3′ 7¼″

Gewicht ... ... 190 ℔.

Gusswerk 4. Gattung

N° 397

Circulirofen mit drei Aufsätzen.

Unterofen hoch 1′ 1″ | breit 9¾″ lang 1′ 9½
Sockel „ 1′ | ganze Höhe 7′
Oberofen „ 4′ 11″

Gewicht ... ... 160 ℔.


Gusswerk 4. Gattung.

ROTHEHÜTTE.
Oefen.

№ 387.



№ 403.



№ 403.

Koch Doppelofen.

Unterofen hoch 1′ 10″ } breit 1′ 3¼″, lang 2′ ⅜″
Fusse " – ′ 11¾″ }
Oberofen " 1′ 2¾ } ganze Höhe 4′ – ″
Gewicht c^a 185 ℔ Unterofen allein c^a 126 ℔

№ 404 wie № 403 nur grösser,
Unterofen hoch 2′ ¼″ } breit 1′ 4½″, lang 2′ 1½″
Füsse " – ′ 11¼″ }
Oberofen " 1. 4″ } ganze Höhe 4′ 3⅛″
Gewicht als Doppelofen 224 ℔, als Unterofen 150 ℔

№ 105 wie № 403 nur kleiner
Unterofen hoch 1 9¾″ } breit 1 2½″ lang 1 11″
Füsse " – 11¼″ }
Oberofen " 1′ 2¾″ } ganze Höhe 3′ 11¾″
Gewicht als Doppelofen 178 ℔, als Unterofen 110 ℔

(3te Gattung)

№ 387

Circulirofen.


Unterofen hoch 1 1¼″ } breit 1 2¼″ lang 2′ 1½″
Sockel " – ′ 8½″ }
Oberofen " 4′ 9½″ } ganze Höhe 6 7¼″
Gewicht c^a 280 ℔

Gusswerk 4. Gattung.

ROTHEHÜTTE.

Transportabler Kochherd.

N°1



Kochherde.

N°1 Transportabler Kochherd, hoch 1'2¼" breit 1'10⅝" lang 2' 9½"
Fusse 1' 1½" ganze Hohe 2' 3¾"
Gewicht 192 ℔ Gusswerk 4ter Gattung.
Der Beschlag, incl. Aschenkasten von Blech, wird mit 1½ ℛ berechnet.

N°2 wie N°1 nur grosser, hoch 1' 1¾ breit 2' 1½" lang 3' ¼"
Fusse 1' 1½" ganze Hohe 2' 6¼"
Gewicht 248 ℔. Gusswerk 4ter Gattung
Der Beschlag incl. Aschenkasten von Blech, wird mit 1½ bis 1⅔ ℛ berechnet

Beschreibung a. Feuerraum für den Herd. b Aschenkasten dazu von Blech c. Bratrohre d. Feuerraum und e Aschenfall dazu f Rauchrohr g. Schieber zur Regulirung des Zuges. h Klappe zur Abstellung des Zuges, wenn die Bratrohre allein geheizt werden soll


ROTHEHÜTTE.

Oefen.

N°395.



N°409



N°395.

Rundofen.

Unterofen hoch 1'1½" | in Durchmesser 1'3¾"
Oberofen „ 3'11½" | ganze Höhe 6'
Sockel ... –'11"

Gewicht 180 ℔

N° 396 wie N°395, nur kleiner-

Unterofen hoch 1' 1" | in Durchmesser 1'1⅜"
Oberofen „ 3'8½" | ganze Höhe 5'7¾"
Sockel „ ..–'10¼"

Gewicht .... 150 ℔

Diese beiden Oefen correspondiren mit N°394 auf Suppblt. N°207

N° 409

Saülenofen.


Unterofen hoch 1'5¼" | in Durchmesser 1'5⅜"
Oberofen „ 4'6½" | ganze Höhe 6'8"
Sockel „ –'7¼"

Gewicht mit Einrichtung zur Luftheizung 290 ℔
„ ohne ....„ „ „ 250 ℔


ROTHEHÜTTE


Einsetz Oefen.


№ 334



№ 406







Einsetz-Oefen.

№ 334 Unterofen hoch 1', breit 11¾", lang 1' 6"
Gewicht 68 ℔ Gusswerk 1 Gattg.
" 25 ℔ " 4 "

Die durchbrochene Thür ist hoch 3', breit 1' 5 wiegt 36 ℔ u. kostet fertig beschlagen 3 Rthr.

№ 407 wie № 406 nur länger:
Unterofen hoch 1' 3½", breit 1 1½", lang 2' 6"
Gewicht 154 ℔ Gusswerk 1 Gattg.
" 14 ℔ " 4 "

Durchbrochene Thür und Rohren ganz wie bei № 406.

№ 406 Unterofen hoch 1 3½, breit 1 1½", lang 1' 10¼"
Gewicht 120 ℔ Gusswerk 1. Gattg.
" 14 ℔ " 4 " .

An Rohren gehören zu diesem Einsetzofen 4 Stck. gerade. 5' 1" hoch, 6" ⊖ Gewicht 31 ℔ Gusswerk 4 Gattg. 1 Knierohr 1 3" hoch nebst Deckel, Gewicht 13 ℔ Gussw. 5 Gattg.

Die durchbrochene Thür ist hoch 2' 10½", breit 1 4½" wiegt 39 ℔ und kostet fertig beschlagen 3 Rthlr.

ROTHEHÜTTE.
Oefen.





N° 410

Kochofen mit 2 Aufsätzen.

von aufsen zu heitzen und zu kochen.

Unterofen hoch 1' 8" } breit 1' 11½" lang 2' ½"
Sockel „ 1' –"
Oberofen „ 3' 10" ganze Höhe 6' 6"

Gewicht ... 265 Pfd.

Gusswerk 4. Gattung.

N° 410

Circulirofen mit 3 Aufsätzen,

im Zimmer zu heitzen

Unterofen hoch 1' 1½" } breit 1' 1½", lang 2' ½"
Sockel „ 1' –"
Oberofen „ 5' 1½" ganze Höhe 7' 3"


Gewicht ... 210 Pfd.

Gusswerk 4. Gattung.


ROTHEHÜTTE.

Oefen.

N° 345



N? 379.



N°412.



N°414.



Unteröfen

N° 345 Wind-Unterofen, Ladenguss
lang 1' 11⅝, breit 1' 2¾", hoch 1' 3¼"
Gewicht 110 ℔ 3 Gattung.

N° 412. Wind-Unterofen mit durchbrochenen Wandungen
lang 2' 9," breit 1' 5," hoch 1' 3."
Gewicht 146 ℔ 4 Gattung.

N? 379 Koch-Unterofen, Ladenguss
lang 2' 10, breit 1' 6, hoch 1' 9½"
die Füsse hoch 10" | 2' 7½
Gewicht 278 ℔, 3 Gattung.

N? 414 Langer Wand Unterofen, Ladenguss, lang 2' 11¼" breit 1' 3," hoch 1' 4¼"
Gewicht 140 ℔, 3 Gattung.

N° 287A.
Wind-Unterofen, Ladenguss,
mit Verzierung wie N° 414.
Lang 2' 5," breit 1' 4½," hoch 1' 3¾," Gewicht 130 ℔.

Supplementblatt Neue Folge
zu Blatt II des Musterbuchs

ROTHEHÜTTE

Oefen.

Nº 424, 425, 426, 427.

Nº 424.

Unterofen hoch 1' 4½ breit 1' 1 lang 2
Oberofen „ 1' 1 ganze Höhe 3' 5½
Füsse „ 1' "
Gewicht als Doppelofen 170 ℔
„ „ Unterofen 108 „

Nº 425.

Unterofen hoch 1' 4½" breit 1' 3¼" lang 2' 2½
Oberofen „ 1' 1½" ganze Höhe 3' 5¼
Füsse „ 1' _ "
Gewicht als Doppelofen 210 ℔
„ „ Unterofen 140 „

Nº 426.

Unterofen hoch 1' 6" breit 1' 4¾" lang 2' 1⅓"
Oberofen „ 1' 2¾ ganze Höhe 3' 8¼"
Füsse „ 1' _
Gewicht als Doppelofen 225 ℔
„ „ Unterofen 150 „

Nº 427.

Unterofen hoch 1' 6" breit 1' 5¼" lang 2' 5¾"
Oberofen „ 1' 2¾ ganze Höhe 3' 8¼"
Füsse „ 1' _
Gewicht als Doppelofen 270 ℔
„ „ Unterofen 170 „


Nº 424, 425, 426, 427.

Kochdoppelöfen mit versenkter Kohlenfeuerung

in 4 verschiedenen Grössen,
zur Heizung im Zimmer.
Gusswerk 3ter Gattung.

ROTHEHÜTTE.
Oefen.

N.º 421



N.º 431.



N.º 421. Circulirofen.

Unterofen hoch 1' 7" } breit 1' 5" lang 2' 5".
Oberofen „ 5' 7" } ganze Höhe 8' ½"
Sockel „ – ' 10"

Gewicht 435 ℔, Gusswerk 4. Gattung.

N.º 431. Säulenofen.

Unterofen hoch 2' 6¼" } im Durchmesser 1' 8¼".
Oberofen „ 5' – " } ganze Höhe 8' 5¼".
Sockel „ – ' 11"

Gewicht mit Luftheizungsröhren 650 ℔. / Gusswerk
„ ohne „ „ „ 530 „ / 4. Gattg.

ROTHEHÜTTE.

Oefen.

N° 323



N° 397



N° 348



N° 119 C



Unteröfen.

N° 323 Unterofen zum Kästchenofen wie derselbe auf Suppl. Blatt N° 144 abgebildet mit versenkter Steinkohlen Feuerung.

Unterofen hoch 1' 4½" breit 10" lang 1' 9½"
Sockel „ „ 6½" ganze Höhe des Ofens mit Oberofen 5' 9".

Gewicht mit Oberofen 175 ℔ Gussw. 4. Gattg.

N° 348 Unterofen zum Circulirofen, wie er als Kochofen auf Suppl. Blatt N° 177 abgebildet, mit versenkter Steinkohlen Feuerung.

Unterofen hoch 1' ⅜", breit 1' 1½", lang 1' 10¾"
Sockel 7¾" ganze Höhe des Ofens mit Oberofen 5' 9".

Gewicht mit Oberofen 205 ℔. Gussw. 4. Gattg.

N° 397 Unterofen zum Circulirofen wie derselbe auf Suppl. Blatt N° 210 abgebildet mit versenkter Steinkohlen Feuerung.

Unterofen hoch 1' 2" breit 9⅝" lang 1' 9½"
Sockel „ „ 11" ganze Höhe des Ofens mit Oberofen 7'

Gewicht mit Oberofen 185 ℔ Gussw. 4. Gattg.

N° 119 C Lang Wand Unterofen 2' 6" lang 1' 1" breit, 1' 4" hoch Gewicht ~~[illegible]~~ ℔ 150 160 ℔

Herdguss.


144 130 ℔

plementblatt · 1.. Folge


ROTHEHÜTTE

Oefen.

Nº35 B.



Nº83 A



Nº429 u.430



Unteröfen

Nº 35 B. Koch Unterofen Herdguss,
lang 2′ 4″ breit 1′ 2¾″, hoch 1′ 8¾.″
Gewicht 195 ℔, Gusswerk 1ter Gattung
" " 25, " 2 " "

Nº 83 A. Lang-Wind-Unterofen, Herdguss,
lang 2′ 3½″ breit 1 1″, hoch 1′ 2¾.″
Gewicht 136 ℔. Gusswerk 1ter Gattung.

Nº429 u.430.

Unteröfen mit versenkter Kohlenfeuerung
in zwei verschiedenen Grössen, Herdguss.

Nº 429. lang 2′ 10″, breit 1 3″, hoch 1′ 8″.
Gewicht 180 ℔, Gusswerk 1ter Gattung.
" 36 " " 3 " "
" 25 " " 4 " "

Nº 430, lang 2′ 7″ breit 1′ 3¾″, hoch 1′ 4½″
Gewicht 160 ℔ Gusswerk 1ter Gattung
" 36 " 3 " "
" 25 " 4 " "


ROTHEHÜTTE.

Oefen.

Nº 15 A.



Nº 420



Nº 15 A.

Doppelofen, Herdguss.

Unterofen hoch 1'5¾", breit 13", lang 2'4".
Oberofen „ 2'3" ganze Höhe 3'8¾".

Gewicht als Doppelofen. .....410 ℔.
„ „ Unterofen 190 ℔.

Gusswerk 1. Gattung.

Nº 420.

Füllkochofen.

Unterofen hoch 1'8¼", breit 16¼", lang 3'
Füsse. .... „ .... 11"

Ganze Höhe mit Füllkasten 4'8".

Gewicht 290 ℔. Gusswerk 1. Gattung.


Der Beschlag des Ofens wird zu 3 Rth. berechnet

Supplementblatt . Neue Folge
zur Abth. II des Musterbuchs


ROTHEHÜTTE.

Oefen.

No. 433.



No. 443 u 444.



No. 433 Wandkochofen.

für Braunkohlenfeuerung mit Wasserpfanne

Unterofen hoch 1' 6¼" } breit 1' 10¾" lang 2' 9"
Oberofen „ 2' 5¼" { ganze Höhe 5
Versenkte Feuerung 1' 2½" }
mit Aschenkasten

Gewicht 640 ℔ Gusswerk 3 Gattung.

Kochöfen, von aussen zu


No. 443, Unterofen hoch 2
Oberofen „ 3'
Gewicht 470 ℔ 6


No. 444, Unterofen hoch 2
Oberofen „ 2' 7
Gewicht 370 ℔ 6

ROTHEHÜTTE.

Ofen und Herde.







Rundofen N° 441.

Unterofen hoch 7¾" | im Durchmesser 1' 4¼"
Fuss „ 4" | ganze Höhe 3' 4½"
Oberofen „ 2' 4¾"
Gewicht 100 ℔, Gusswerk 4 Gattung.

Transportabler Kochherd N° 3 für Kohlenfeuerung mit Wasserpfanne.
Kochherd hoch 1' 1¼ | breit 2' 5½ lang 2' 10¾"
Füsse 1' 1½ | ganze Höhe 2' 8¾
Gewicht 380 ℔ Gusswerk 4 Gattung

Transportabler Kochherd N° 4 mit Wasserpfanne.
Kochherd hoch 4½" | breit 1' 9¾" lang 3' ½
Fusse „ 1' 11¾" | ganze Höhe 2' 4¼
Gewicht 185 ℔ Gusswerk 4 Gattung
ohne Wasserpfanne Gewicht 135 ℔


…lementblatt Neue Folg
Abtheilung II des Musterbuchs.

ROTHEHÜTTE
Oefen.

№ 434



№ 468.



№ 434 Säulenofen.

		Rhl. Mfs.
Unterofen hoch		2' $1\frac{3}{4}$"
Oberofen „		4' 8"
Sockel „		$6\frac{3}{4}$"
Durchmesser		1' $9\frac{1}{2}$"
Ganze Höhe		7' $4\frac{1}{2}$"
Gewicht	ca	380 ℔

№ 468. 469. 470. Runde Mantelöfen

№ / Rhl. Mfs.	468. Fſs	468. Zll.	469. Fſs	469. Zll.	470. Fſs	470. Zll
Unterofen hoch	1	11	1	$9\frac{1}{4}$	1	$5\frac{1}{2}$
Oberofen	4	$2\frac{3}{4}$	3	$9\frac{3}{4}$	3	$3\frac{1}{2}$
Sockel mit Füssen		$9\frac{1}{4}$		8		8
Durchmesser	1	$5\frac{1}{2}$	1	$4\frac{1}{2}$	1	$2\frac{1}{4}$
Ganze Höhe	6	11	6	3	5	5
	Ctr.	Pfd.	Ctr.	Pfd.	Ctr.	Pfd.
Gewicht ca	3	45	2	55	1	80

… Anst. v. Aug. Fuch. Nordhausen.

[illegible]blatt Neue Folge
[illegible]


ROTHEHÜTTE

Oefen.

N° 445



N° 463.



N° 445 Circulirofen.

Unterofen hoch	1' 2½"	Rhnl. Mfs.
Oberofen	5' 3¼"	
Sockel	8¼"	
Breite	1' 3"	
Länge	2' 2"	
Ganze Höhe	7' 2"	
Gewicht ca	340 ℔	

N° 463 u. 464 Circuliröfen.


	463. Fſs.	463. Zll.	464. Fſs.	464. Zll.
Unterofen hoch	1	¼	1	2¾
Oberofen "	4	4½	4	7
Füfse "		9¼		9¼
Breite		11⅜	1	½
Länge	1	10½	1	11[illegible]
Ganze Höhe	6	2	6	[illegible]
Gewicht ca	[illegible]	[illegible]	2	60




ROTHEHÜTTE

Oefen.

№ 455



№ 5



№ 455 Kochdoppelofen mit Untersatz

Untersatz, hoch		1' 3¼"	Rhl. Mts
Oberofen,	„	2' 7	
Unterofen	breit	1' 4¾"	
	lang	2' 4	
Ganze Höhe		3' 10¼"	
Gewicht	ca	315 ℔	

№ 5, 6 u. 7 Transportable Kochheerde mit Wasserpfanne.

№ Rhl. Mt.	5 '	5 "	6 '	6 "	7 '	7 "
Kochheerd, hoch	1	6¼	1	7¼	1	8¼
Füfse,		5		9		5
Deckplatte, breit	2		2	3	2	6
lang	2	6	2	9	3	4
Ganze Höhe	2	3¼	2	7¼	2	5
Gewicht ca	[illegible]	65	3	12	4	50

Lith. Anst. v. [illegible] Nordhausen

[illegible] Neue Folge
[illegible] II des Musterbuchs


ROTHEHÜTTE.

Oefen.

№ 456.



№ 468 A.



№ 456 Rundofen mit beweglicher Roste.

Unterofen hoch	11¼"	Rhl Mſs.
Oberofen „	4' 11"	
Sockel „	10"	
Durchmesser	1' 5"	
Ganze Höhe	6' 8¼"	
Gewicht ca	275 ℔.	

№ 468 A, 469 A, 470 A, Reguliröfen mit rundem Aufsatz.

№ Rhl Mſs	468 A Fſs	468 A Zll	469 A Fſs	469 A Zll	470 A Fſs	470 A Zll
Unterofen hoch	1	11	1	10	1	9
Oberofen „	3	11	3	1	3	1
Sockel „		6		6		6
Durchmesser d. U O	1	7	1	5	1	3½
Ganze Höhe	6	4	5	11	5	4
	Ctr	℔	Ctr	℔	Ctr	℔
Gewicht	3	65	3	?	?	30

ROTHEHÜTTE.

Oefen.

№ 408.



№ 452.



№ 408 Achteck. goth. Ofen.

Unterofen hoch	1' 1¾"	Rhnl. Mſs.
Oberofen "	4'	
Sockel "	" 11"	
Durchmesser d. U. O.	1' 2"	
Ganze Höhe	6' 3½"	
Gewicht 220 ℔		


№ 442, 452, 453. Säulenöfen.

№ / Rhl. Mſs	442		452		453	
	Fſs	Zll.	Fſs	Zll.	Fſs	Zll
Unterofen hoch	1	7½	1	5½	1	4½
Oberofen "	4	5	4	"	3	6¼
Sockel "	"	8½	"	8	"	[illegible]
Durchmesser d. U. O.	1	4½	1	3	1	1½
Ganze Höhe	6	9	6	1½	5	[illegible]
	Ctr.	℔	Ctr.	℔	Ctr.	℔
Gewicht ca.	3	20	2	50	1	[illegible]


ROTHEHÜTTE.

Oefen.


№ 474.



№ 472.



№ 467.



№ 474 Wand-Kochofen.

hoch 1′ 6″, lang 2′ 5″, breit 1′ 3″
Gewicht 165 ℔

№ 471, 472, 473, 361. Kanonenöfen.

№	471	472	473	361
Rhl. Mſs	Zll	Zll	Zll.	Zll.
Unterofen hoch	21	18½	16½	15½
Fuſse „	6	6	6	6
Durchmesser	12	11	10	9
Ganze Höhe	27	24½	22½	21½
Gewicht	80 ℔	70 ℔	60 ℔	50 ℔

№ 467 Kochofen von aussen zu heizen und zu kochen.

Unterofen hoch	2′ 2½″	Rhl. Mſs.
Oberofen „	3′ 2″	
Unterofen lang	3′	
„ breit	1′ 8½″	
Ganze Höhe	5′ 4½″	
Gewicht 550 ℔		

Lith v. Aug. Fuchs Nordhausen

ROTHEHÜTTE.

A.



B.



A. Kochapparate ohne Thüren.

№	Zolle rhnl. lang	breit	hoch	Gewicht ℔.	Bemerkungen	№	Zolle rhnl. lang	breit	hoch	Gewicht ℔	Bemerkungen
1	20	20	11¼	112	Heerdguſs	10	20	18	11¼	90	Heerdguſs
1a	20	20	11¼	63	Ladenguſs.	11.	24	18	11¼	100	„ „
2.	22	22	11¼	108	Heerdguſs	12.	24	22	11¼	110	„ — „
2a	22	22	11¼	74	Ladenguſs	13	24	20	11¼	105	„ — „
3	24	24	11¼	118	Heerdguſs	14	22	20	11¼	102	„ „
3a	24	24	11¼	86	Ladenguſs.	15	22	18	11¼	98	„ — „
4	26	26	11¼	136	Heerdguſs.	16	30	30	11¼	165	„ — „
5	27	24	11¼	136	„ „	16a	30	30	11¼	136	Ladenguſs
5a	27	24	11¼	106	Ladenguſs	17	27	27	11¼	140	Heerdguſs
6	30	24	11¼	140	Heerdguſs	17a	27	27	11¼	122	Ladenguſs
7	20	18	11¾	105	„ „	18	28	25	11¼	155	Heerdguſs
8	22	20	11¼	110	„ „	19a	30	27	11¼	130	Ladenguſs
9.	24	24	11¾	130	„ „						


Die Apparate № 7 8 u. 9 werden mit voller Deckplatte angefertigt

B. Bratröhren mit gewölbter Decke.


№	Zoll rhnl. lang	breit	hoch	Gewicht ℔.	№	Zoll rhnl. lang	breit	hoch	Gewicht ℔
1	22½	14½	12¼	85	3	25	15	13	105
2	22½	14½	13	95	4.	27	19½	15	140

ROTHEHÜTTE.

A.




B.



Kochapparate in Ladenguſs.

№	Zolle rhnl. Maaſs. lang	breit	hoch	Gewicht ℔.	№	Zolle rhnl. Maaſs lang	breit	hoch	Gewicht ℔
1	19½	12¼	10¼	56	10	19	19	11½	92
2	21½	15½	10¼	75	11	22	22	11½	118
3	23½	16½	12	95	12	24	24	12	140
4.	24½	18½	12	108	13	26	26	12	170
5	26½	18½	12	116	14	18½	16	12	65
6	27½	20½	12½	127	15	21½	18½	12	95
7	17½	13½	10¼	54	16	24	21½	12	125
8	23½	18	9¾	96	17	20	16	12	70
9	26	22	12	145	18	20¼	17¾	12½	74
					19	17½	17½	11¼	64


*Sämmtliche Kochapparate in Ladenguſs können geliefert werden: 1 mit verzierter Doppelthür Fig. **A**.*
*2. mit schlichter Doppelthür Fig **B**.*
3. mit verzierter Thür zum Niederklappen.
4. mit schlichter Thür zum Niederklappen



Grabkreuze

N° 48	Gewicht	190 Pfd.	Preis	14
N° 50	„ „	140 „	„	10½ „
N° 52	„ „	105 „	„	7½ „

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.




Grabkreuze

N°. 25.a Gewicht	190	Pfd.	Preis	14 ℛ.
N°. 49 "	115	"	"	9 "
N°. 51 "	150	"	"	12 "

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.






H. Bark del. Lith. u. Druck in der

Embleme zu Grabmonumenten.

No. 1.	Gewicht	14 Lth	Prs	1 Ggr	8 Pfg	No 5	Gewicht	[illegible] Lth	Prs.	1 Ggr	10 Pfg	No 9	Gewicht	24 Lth	Prs.	2 Ggr	Pfg
" 2	" "	18 "	"	1 "	10 "	" 6	" "	16 "	"	1 "	10 "	" 10.	" "	10 "	"	1 "	4 "
" 3	" "	2 "	"	. "	6 "	" 7	" "	2 "	"	. "	6 "	" 11.	" "	26 "	"	2 "	4 "
" 4	" "	1 Pfd	Prs	3 Ggr		" 8	" "	7 "	"	1 "	.	" 12.	" "	12 "	"	1 "	4 .

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.




Grabkreuze.

No. 65. Gewicht 16 Pfd, Preis 2 ℛ
No. 4a. " " 60 " , " 5 " .
No. 66. Gewicht 120 Pfd, Preis 9 bis 10 ℛ

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.

ROTHEHÜTTE.



Grabkreuze.

No 24 g wiegt ca. 90 Pfd. No 67 wiegt ca. 40 Pfd. No 68 wiegt ca. 56 Pfd.

ROTHEHÜTTE.




Grabkreuze.


No 69 wiegt ca ....67 ℔ | No 71 wiegt ca 129 ℔ | No 70 wiegt incl: Postament ca 106 ℔.

ROTHEHÜTTE.

N° 73.



N° 72



N° 74



Grabkreuze.


N° 72 wiegt c^{a} 135 ℔ (173½) | N° 73 wiegt c^{a} 220 ℔ | N° 74 wiegt c^{a} 32 ℔

Zu N° 73 kann auf Verlangen der Sockel aus Eisen geliefert werden (hohl gegoſsen) (ohne Sockel)

…pplementblatt · Neue Folge
zur Abth. I des Musterbuchs

ROTHEHÜTTE.


Nº 75



Nº 76.



Nº 77



Grabkreuze.

Nº 75 Hohe 5, Gewicht ca 65 ℔.	Nº 76 Hohe incl. Sockel 6,5" Gw: ca 200 ℔	Nº 77 Hohe 4'9 Gewicht ca 58 ℔




ROTHEHÜTTE.

N° 78.



N° 79.




Grabmonumente.

N° 78 Höhe incl. Sockel 6 6.
Gewicht 190 ℔.

N° 79 Höhe ohne Sockel 4 10¼.
Gewicht 112 ℔.

ROTHEHÜTTE.



10.


Grabkreuze.

No. 80 Höhe 4' 6" rhnl.
Gewicht 65 ℔.

No. 80 A, Höhe 3' 5¼" rhnl.
Gewicht 40 ℔.

No. 82, Höhe 4' 11"
Gewicht 100 ℔.

ROTHEHÜTTE.




Grabkreuze.

No 81 Höhe 4' 7½" rhnl.
Gewicht 65 ℔.

No 83 Höhe 4' 1" rhnl.
Gewicht 50 ℔.

No 84 Höhe 4' 11" rhnl
Gewicht 45 ℔.



Verschiedenes.


	Gewicht Pfd	Gewicht Lth	Preis Gr	Preis Pfg
Nº 1 Schlosskasten		16	1	1
" 2 " "	3	16	5	5
" 3 Thürschilder	1		2	3
" 4 " "		8	1	4
" 5 " "		6		
" 6 Thürdrücker		26	1	10

	Gewicht Pfd	Gewicht Lth	Preis Gr	Preis Pfg
Nº 7 Desgleichen		27	1	10
" 8 " "		30	2	1
" 9 " "	1	24	2	8
" 10 " "	1		2	3
" 11 " "		16	1	1
" 12 " "		30	2	1
" 13 " "	2	16	3	10


	Gewicht Pfd	Gewicht Lth	Preis Gr	Preis Pfg
Nº 14 Desgleichen	1	24	2	8
" 15 Schlossschilder		¼		6
" 16 Schiebriegel		½		6
" 17 Vorreiber		8	1	½
" 18 Desgl.		8	1	4
" 19 Desgl.		8		7

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.


1.



2.



3.



4.



Rosetten.

№ 1. Gewicht	7 Pfd	Preis	ℛ	11 ggr.	№ 3. Gewicht	9 Pfd.	Preis	ℛ	14 ggr
2	20 „		1		4	25 „		1	6 „

№ 1 und 2 auf beiden Seiten recht. № 3 und 4 auf einer Seite recht.

Guss und Verkauf zu ROTHEHÜTTE.

ROTHEHÜTTE.








Gitterwerke.

N° 1 Gewicht pro lfndr. Fuss *a* 22 Pfd | N° 2 Gewicht pro lfndr Fuss *a* 6 Pfd.
N° 3 Gewicht pro lfndr. Fuss *a* 5 Pfd.

ROTHEHÜTTE.




Verschiedenes.


№ 1. Wagschalenträger Gewicht c^a 165 Pfd | № 2 Waffelkucheneisen in drei Sorten


Grösste Sorte von 11 u. 17 ½" Durchmesser wiegt 23 Pfd.
Mittlere " " 10 u. 16" " " " " 18 "
Kleinste " " 9 u. 15" " " " " 15 " .

ROTHEHÜTTE.









Gitterwerke.

N° 4.
Gewicht pro laufenden Fuss 20½ ℔.

N° 6
Gewicht pro laufenden Fuss 11½ ℔

N° 5
Gewicht pro laufenden Fuss 9½ ℔.

N° 7
Gewicht pro laufenden Fuss 15 ℔.

ROTHEHÜTTE

A

B.


C.

Balkongitter.

Zu einem vollständigen Balkongitter gehören ein Mittel Stück A, zwei Verlängerungstücke B die sich auf jeder Seite an das Mittelstück A anschließen und zwei Seitenstücke C, welche die Verlängerungstücke mit dem Gebäude verbinden

Das Balkongitter wiegt incl. 6 Säulen 730 ℔.

ROTHEHÜTTE.




Gitterwerke

Nº 8 Gewicht pro laufenden Fuss 4½ ℔
Nº 9. „ „ „ „ 17 ℔

Nº 10 Gewicht excl. der beiden Ecksäulen pro laufenden Fuss 23 ℔

ROTHEHÜTTE.



Verschiedene Gegenstände.

N° 1 Hausthur, aus 2 Flugeln bestehend hoch 7' 5¾" breit 4' 4."
Gewicht ...... 365 ℔

N° 2 Schurlochrahmen hoch 9" breit 1 f'
Gewicht 9½ ℔

N° 3 Luftdichtverschliessbare Thür mit Rahmen, hoch 9½", breit 11"
Gewicht .... 11 ℔


N° 4 Schornsteinrahmen und Schieber hoch 8½" breit 8½" Gewicht 4½ ℔

Diese Gegenstande werden in vielen verschiedenen Maassen geliefert.

pplementblatt. Neue Folge
Heft III des Musterbuchs

ROTHEHÜTTE.

N° 1.



N° 2.



N° 3




Garten-Meubeln.


N° 1 Gartenbank	Gewicht	38 ℔
N° 2 Viereckiger Gartentisch	"	36 "
N° 3 Ovaler Gartentisch	"	17 "

ROTHEHÜTTE.
Gitter.

No. 11.




No. 12.



Gitter No. 11.	Balkongitter No. 12.
Höhe 2' 9",	Höhe 2' 8½",
Gewicht pro laufenden Fuss ohne Säulen 12½ ℔	Gewicht pro laufenden Fuss ohne Säulen 21 ℔.
Jede Säule wiegt 14 ℔.	Jede Säule wiegt 22 ℔.

ROTHEHÜTTE.







N°1. Balustraden - Docke.

Gewicht 40 ℔.

Die Verbindungsstäbe werden aus 1 Rundeisen hergestellt.

N°2. Säule zum Brückengeländer.

Gewicht 60 ℔.


Das Geländer wird aus Stabeisen hergestellt.

N°13. Gitter 2' 4" hoch.

Gewicht pro laufenden Fuss ohne Säule 10 ℔.

Eine Säule wiegt 10½ ℔.

ROTHEHÜTTE.



Ackerwalzenringe.

№	rhnl. Mfs. Durchmeffer (Zolle.)	Tiefe (Zolle.)	Gewicht ℔.	Bemerkungen.	№	rhnl. Mfs. Durchmeffer (Zolle.)	Tiefe (Zolle.)	Gewicht ℔.	Bemerkungen.
1	12½	4¼	18	Vorn scharf mit ⊏ Loch	11	12½	4	15	Vorn scharf mit ⊏ Loch
2.	12¾	5¾	28	Desgleichen	12	11½	3¼	9	Desgleichen mit ○ Loch
3	12½	4¼	14	Vorn scharf mit ⊂ Loch	13	14½	3½	15	Desgleichen mit ⊏ Loch
4	14	5¼	24	Desgleichen mit ⊏ Loch	14	14¾	4½	13	Vorn rund mit ⊏ Loch
5	14¼	5	19	Desgleichen mit ⊂ Loch	15	13½	5½	12½	Desgleichen mit ⊂ Loch
6	14½	6	25	Desgleichen mit ○ Loch	16	14	3¾	15½	Vorn scharf mit ⊏ Loch
7.	14¼	6	25	Vorn rund mit ○ Loch	17.	14	4¼	16	Desgleichen
8	14½	4½	17	Vorn scharf mit □ Loch.	18.	11½	3¼	8	Desgleichen
9.	14	4¾	21	Desgleichen.	19.	13¾	5¾	14	Vorn scharf mit ○ Loch
10	12¼	4½	15	Desgleichen	20	13¼	3¾	16	Desgleichen mit ⊂ Loch

ROTHEHÜTTE.

A.



C.



B.




A. Mörser mit Keulen. B. Reibeschalen mit Stöfsel.
C. Hanteln.

A. Mörser.				Noch Mörser.				C. Hanteln.		
№	rhnl. Mſs. obere Weite (Zolle)	äufsere Höhe (Zolle)	Gewicht incl Keule ℔	№	rhnl. Mſs. obere Weite (Zolle)	äufsere Höhe (Zolle)	Gewicht incl. Keule ℔	№	Gewicht ℔	
1	3¼	4	2½	16	9¼	11½	56	1	2	
2.	3¾	4½	3½	17	11½	13	112	2	3	
3.	4¼	4¾	5	18	10¾	11¾	56	3.	4	
4.	4½	5	5¾	19.	6¾	7¼	22	4	5	
5.	4¾	5¼	6	20	10¼	9¼	56	5.	6½	
6.	4⅞	5½	8½	21.	13	14	108	6.	7	
7.	5	5½	8					7	8	
8	5¼	6	11	**B. Reibeschalen.**				8	9	
9	5¾	6¼	9½				excl Stöfsel.	9	10	
10	6¼	6¾	16	1	3¼	2¼	1½	10	12	
10a	5½	6½	12½	2	4	3	2½	11	13½	
11.	6¾	7	17½	3	5	3½	2	12.	14	
12.	7	8	26.	4	4½	4¾	6	13	18	*Die Hanteln*
13	7¾	8½	28	5	5½	4	5	14.	2½	*№ 14 & 15 sind*
14	7¾	10	38	6	6¼	5	6	15	7¼	*mit gebogenem Griff*
15	8¾	10	42	7.	6	7	9			

Die Mörser von №13 an sind mit Griffen versehen

Supplementblatt [illegible] Folge
[illegible]

ROTHEHÜTTE.



Harzer Steinkohlenkasten.

	№.	Obere Länge. Zolle	Obere Breite. rhnl.	Höhe Zoll rhnl.	Gewicht ℔.
A. Viereckte.	0	14½	9	6½	14.
	1	16	9½	7	16
	2.	19¾	10½	7	21
	3.	20½	11	9½	31
B. Achteckte.	0	14	8½	4¾	11.
	1	15	9	5	12
	2	15½	9½	5	13.
	3	16½	9½	5¼	[illegible]
	4	17¼	10	5¾	16
	5	18½	10½	6	18
	6.	19¼	11	6¼	19.
	7	20	11½	6½	21.
C. Jn Schlittenform.	1	18	9	9	16

ROTHEHÜTTE.

№ 1. № 2. № 4. № 5.

№ 8. № 6. № 7. № 3.

Benennung der Gufswaaren.	№	Gewicht ℔.	Preis à St Sgr.	Pf.
1 Streicheisen geschliffen und polirt.	0	1,5	2	9
	½.	1,8	4	8
	1.	2,5	5	2
	2.	3,5	6	1
	3	4,5	7	3
	4	5,5	8	2
	5	6,0	9	3
	6	7,0	11	

Benennung der Gufswaaren.	№	Gewicht ℔.
2. Schneider-bügeleisen.	1	6
	2	8
	3.	10
	4.	12
	5.	14.
	6	16
	7.	17
	8	20
	9.	23

Benennung der Gufswaaren.	№	Gewicht ℔
3 Hohle Platt-eisen in platter Form.	1	2½
	2.	3
	3.	3¾
	4	4½
	5.	5
	6.	5½
4. Hohle Platt-eisen in Zungenform.	1	2
	2.	3
	3.	3¾
	4.	4½
	5.	6
5 Selbsthei-zungsplatten	1.	8.

Benennung der Gufswaaren.	Länge Zoll rhnl	Breite Zoll rhnl	Höhe Zoll rhnl	№	Gewicht ℔
6 Plättetöpfe viereckte mit Röften	9¾	[illegible]	6	1	15½
	12¼	9½	6½	2	20
	14½	9¾	7½	3	[illegible]
7. Plättetopf, runder.	11¼		8½	1	[illegible]


Benennung der Gufswaaren.	№	Länge ohne Stiel	Breite	Preis
8. Plättfüfse geschwärzt.	1	8	4	5 Sgr
	2.	6¼	3½	3 "

Bemerkung. *Schneiderbügeleisen und hohle Platten werden nach Gewicht berechnet und auf Verlangen geschliffen, polirt und beschlagen geliefert.*


ROTHEHÜTTE.

A.


№2.



№1.



№3.



B.


№1 u 2.



№3-13



№14.



1

A. Waffelkucheneisen.

Nähere Bezeichnung.	Durchmesser Zoll rhnl.	Gewicht ℔	Nähere Bezeichnung.	Durchmesser Zoll rhnl	Gewicht ℔.	Nähere Bezeichnung	lang Zoll	breit rhnl	Gewicht ℔
№1. Gröfste Sorte	10½	20	*№2. Gröfste Sorte*	11	20.	*№3.*	9	7	19½
№1. Mittlere Sorte	9½	17	*№2. Mittlere Sorte*	9½	17				
№1 Kleine Sorte	8½	14	*№2. Kleinste Sorte*	8½	12.				

B. Plinzen- oder Blätterkucheneisen.

№	Durchmesser Zoll rhnl.	Gewicht ℔.	Bemerkung	№	Durchmesser Zoll rhnl.	Gewicht ℔.	Bemerkung	№	Durchmesser Zoll rhnl.	Gewicht ℔	Bemerkung	№	Durchmesser Zoll rhnl	Gewicht ℔.	Bemerkung.
1	9	2	*ohne Rand*	5.	10½	3½	*mit ¼"Rande.*	9	12¼	4½	*mit ¾"Rande.*	13	12½	6	*mit 1"Rande*
2	10¼	2½	*desgl*	6	11¼	3¾	*desgl*	10	10	5	*mit 1"Rande.*	14	7½	6½	*aus 2 Theilen bestehend.*
3	9	2¾	*mit ¼"Rande*	7	12¼	4¼	*desgl.*	11	11¼	5½	*desgl.*				
4	9½	3	*desgl*	8	11¼	4½	*mit ¾"Rande*	12	12	5¾	*desgl.*				

ROTHEHÜTTE.


Nº 1 bis 4.




Nº 5.



Nº 6.




Nº 7 u. 7a.



Nº 9



Nº 8.



Nº 10.



Fufskratzen.

Nº	Länge Zoll rhnl.	Breite	Gewicht ℔.	Nº	Länge Zoll rhnl.	Breite	Gewicht ℔.
1.	14	8½	12	5.	19½	12	20
2	16	10	15	6	21½	13¾	31
3	18	12	21	7	15½	12½	44
4	24	13	27	7a.	66½	13½	108
				8.	21	15½	11

Nº 9 wiegt 2 ℔. Nº 10 wiegt 14 ℔.

ROTHEHÜTTE.


Nº 1.



Nº 2



Nº 3.



Nº 4.



Nº 5.



Nº 6.





Thürdrucker


in halber natürlicher Grösse gezeichnet.


Nº 1. _ 10 Stück wiegen	4½ ℔.	Nº 4 _ 10 Stück wiegen	5½ ℔
Nº 2 _ 10 Stück „	4½ ℔.	Nº 5 _ 10 Stück	5½ ℔.
Nº 3. _ 10 Stück „	6½ ℔.	Nº 6 _ 10 Stück	6½ ℔


ROTHEHÜTTE.
















Thürdrucker


in halber natürlicher Größe gezeichnet.


№ 7 – 10 Stück wiegen	7 ℔.	№ 10. – 10 Stück wiegen	10 ℔
№ 8 – 10 Stück „	9½ ℔.	№ 11. – 10 Stück „	7 ℔
№ 9. – 10 Stück „	11 ℔	№ 12 – 10 Stück „	7½ ℔


ROTHEHÜTTE.















Thürdrucker

in halber natürlicher Gröſse gezeichnet.


Nº 13. - 10 Stück wiegen	8½ ℔.	Nº 16 - 10 Stück wiegen ..	18 ℔
Nº 14. - 10 Stück „	6½ ℔.	Nº 17 - 10 Stück „	5 ℔.
Nº 15. - 10 Stück „	15 ℔.	Nº 18. - 10 Stück „	19 ℔.

ROTHEHÜTTE.


Nº 19




Nº 20



Nº 21.



Nº 22



Nº 23



Nº 24



Nº 25



Nº 26



Thürdrucker

in halber natürlicher Gröfse gezeichnet.

Nº 19 – 10 Stück wiegen	6 ℔.	Nº 23. – 10 Stück wiegen.	3 ℔.
Nº 20 – 10 Stück „	11 ℔.	Nº 24. – 10 Stück „	4 ℔
Nº 21. – 10 Stück „	5½ ℔.	Nº 25. – 10 Stück „	7 ℔
Nº 22. – 10 Stück „ ...	21 ℔.	Nº 26. – 10 Stück „	4 ℔.

ROTHEHÜTTE.

Nº 1.




Nº 2.



Nº 3.



Nº 4.



Nº 8.



Nº 9




Nº 10.




Nº 7



Nº 6




Nº 5



Nº 1. Thürschild, 10 Stück wiegen	1 ℔	Nº 6 Rosette zu Thürgriffen, 10 Stück wiegen	3½ ℔
Nº 2 „ „ „ „ „	1 ℔.	Nº 7. „ „ „ „ „ „	1 ℔
Nº 3. „ „ „ „ „	1½ ℔.	Nº 8 Schloſsschild, „ „ „	½ ℔.
Nº 4. „ „ „ „ „	1¼ ℔.	Nº 9 Schild zu Fensterbeschlägen, 10 St. „	¾ ℔.
Nº 5. „ „ „ „ „	3½ ℔.	Nº 10. „ „ „ „ „ „	¾ ℔

Jn halber natürlicher Gröſse gezeichnet.


ROTHEHÜTTE.



№1. Fenstervorreiber 10 Stück wiegen	4½ ℔.	№6. Fensterolive, 10 Stück wiegen	3½ ℔.
№2. „ „ „ „	2¼ ℔.	№7. „ „ „ „	1 ℔.
№3. „ „ „ „	2 ℔.	№8. Fensterhaaken, 10 Paar „	1¾ ℔.
№4. „ „ „ „	2 ℔.	№9. Winkel zu Glockenzügen, 10 St. wiegen	2½ ℔.
№5 Fensterolive, „ „	3¼ ℔.	№10. Kleiderhaaken, 10 Stück wiegen	1¼ ℔.

Jn halber naturlicher Gröſse gezeichnet.

ROTHEHÜTTE.



Schornsteinrahmen.

Nähere Bezeichnung	№	Lichtenmaſse des Kastens Zolle rhnl breit	hoch	Gewicht ℔	Nähere Bezeichnung.	№	Lichtenmaſse des Kastens Zolle rhnl breit	hoch	Gewicht ℔	Nähere Bezeichnung	№	Lichtenmaſse des Kastens Zolle rhnl breit	hoch	Gewicht ℔
A mit Schieber	1	5½	5½	4½	B mit Thüren	1	7½	5½	3½	C mit Schieber	1	[illegible]	7½	4½
	2	6½	7½	5½		2	6	8	3½		2	8	7½	[illegible]
	3	6	7	4		3	7½	6	6		3	7¾	8	5½
	4	8¾	5¾	3½		4	8	6½	3½		4	8¾	8¼	6
	5	8	6¾	4½		5.	8	7	3½					
	6	9	7	4½		6	9¼	6	2					
	7	8	9	6		7	7½	7½	6					
	8	8	10	5½		8	10	10½	11					
	9	3½	5	2¼		9	10½	8½	9½					
	10.	7¾	7¾	4½										
	11	7	9	4½										
	12	6½	8	[illegible]										
	13	7½	8	7										

ROTHEHÜTTE.




Schürlochrahmen.

Nähere Bezeichnung	Modell №	Höhe Zolle rhnl	Breite Zolle rhnl	Gewicht ℔	Modell №	Höhe Zolle rhnl	Breite Zolle rhnl	Gewicht ℔	Modell №	Höhe Zolle rhnl	Breite Zolle rhnl	Gewicht ℔	Modell №	Höhe Zolle rhnl	Breite Zolle rhnl	Gewicht ℔
A. doppelte	1	14½	10	17½	5	[illegible]	9¾	9	9	11½	10	9	13	10½	9	[illegible]
	2	15	9½	14½	6	11	8¾	12½	10	10	9½	10				
	3	13½	8½	13	7	13½	11	7½	11	12½	10½	11½				
	4	11½	7¼	10	8	12¼	9¼	12	12	11½	10	10				
B. einfache	1	13¾	12¾	[illegible]	11	[illegible]	9½	7	21	9½	13½	11	31	[illegible]	[illegible]	11
	2	12	12	13	12	7½	8½	8	22	9½	11½	15	32	6½	[illegible]	12
	3	11	12	12	13	6½	9½	7	23	[illegible]	12½	16	33	5½	[illegible]	7
	4	11	11	11	14	6	9	6	24	8¾	11½	13½	34	5¾	7½	8½
	5	9½	11	11	15	6½	[illegible]	6	25	10½	9½	12½	35	14	14	17
	6	8¾	10½	9½	16	7½	6¾	6	26	8½	10½	13½	36	12	14	15
	7	8½	9½	9	17	5½	8¼	6	27	7½	10½	13				
	8	7½	9½	8	18	6½	7½	6	28	7½	9½	12				
	9	7	11½	8	19	5½	7½	5½	29	6½	10½	11				
	10	7	10½	7½	20	13½	13½	25	30	6½	9½	10½				

ROTHEHÜTTE.

A.



B



C.



A. Feuerungsrahmen				B. Aschenfallrahmen.				C. Kasserollkasten.			
No	Höhe des Thürlochs Zoll rhnl	Breite des Thürlochs Zoll rhnl	Gewicht ℔	No	Höhe des Thürlochs Zoll rhnl.	Breite des Thürlochs Zoll rhnl.	Gewicht ℔	No	Länge des Loches Zoll rhnl	Breite des Loches Zoll rhnl	Gewicht ℔
1	9¼	10¼	20	1	5½	9½	11	1	12½	12½	21
2	9¼	9¼	18	2	5	7½	8	2	14	8¼	13
3	8¾	8¾	16	3	4¾	8¼	8	3	12½	10½	19
4.	7¾	9½	15	4	5	7¾	8	4.	11	11	16
[illegible]	[illegible]	[illegible]	14	[illegible]	[illegible]	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13
6.	6½	10¼	15	6.	4½	8¼	7	6	9¼	11¼	15
7	9½	8½	17	7	4	7½	6	7	11¼	7½	13
8.	9¼	8½	16					8	8¼	8½	12
9	8½	9½	16					9	7½	7½	9½
10	[illegible]	10¼	17					10	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	10					11	6	6	[illegible]
12.	8½	7½	13					12	5½	5½	7
13	7½	6¾	12								

Zu den Feuerungsrahmen von No 1 bis 13 müssen geschmiedete Hespenhaken angewendet werden

ROTHEHÜTTE.

A.


Nº 1 bis 17



Nº 18 bis 23.



C.



B.


Nº 1 bis 16



Nº 17



Nº 18



A. Schmiedeformen.

Nº	Länge (Zoll rhnl)	Weite vorn (Zoll rhnl)	Gewicht (℔)	Nº	Länge (Zoll rhnl)	Weite vorn (Zoll rhnl)	Gewicht (℔)
1	[illegible]	1/2		13	11	8/12	
2	9	3/4		14	11	3/4	
3	[illegible]	3/4		15	11	1	
4	[illegible]	10/12		16	11	1 1/12	
5	10	1/2		17	18	1 1/4	
6	10	7/12		18	11	1	
7	[illegible]	3/4		19	11	9/12	
8	10	[illegible]		20	11	[illegible]	
9	11	7/12		21	11	9/12	
10	11	8/12		22	11	1 1/12	
11	11	3/4		23	11	10/12	
12	11	11/12					

B. Formeisen


Nº	Länge und Breite (Zoll rhnl)	Weite d. Formlochs (Zoll rhnl)	Stärke (Zoll rhnl)	Gewicht (℔)	Nº	Länge und Breite (Zoll rhnl)	Weite d. Formlochs (Zoll rhnl)	Stärke (Zoll rhnl)	Gewicht (℔)
1	11	2¾	2¾		13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	11	3	2¾		14	11	[illegible]	[illegible]	
3	11	3	1		15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	11	4	2¾		16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	11 & 10¼	3⅜	2½		17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	11 & 10½	3½	2⅜		18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7	13	[illegible]	[illegible]						
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
9	12	[illegible]	[illegible]						
10	13	2⅜	2⅜						
11	12¾	3½	3⅜						
12	12¼	[illegible]	[illegible]						

C. Treppenrösten.


Nº	Höhe	Breite	Wangenbreite	℔	Bemerkung.	Nº	Höhe	Breite	Wangenbreite	℔	Bemerkung
1	[illegible]	9	1⅝	19	mit 7 Stäben.	3	14¼	12	1⅝	24	mit 9 Stäben
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	mit [illegible] Stäben	4	[illegible]	16	[illegible]	36	mit 12 Stäben

ROTHEHÜTTE.


Nº1.




Nº4.




Nº3.



Nº5.



Nº6.



Fensterrahmen.

Nº 1. mit einem Drehflügel, Gewicht 35 ℔.

Nº2. Form wie Nº1 nur 5¼" schmaler, Gewicht 33 ℔.

Nº3. „ 9 ℔

Nº4 mit einem Drehflügel Gewicht 31 ℔.


Nº5. mit zwei Drehflugeln „ 60 ℔

Nº6. „ 30 ℔.


Maafsen rheinländisch.

ROTHEHÜTTE.


Nº8.




Nº7.




Nº9.




Nº12 A.



Nº10.



Nº11.




Fensterrahmen.


Nº7. mit einem Drehflügel, Gewicht	30 ℔.	Nº10. mit einem Drehflügel Gewicht	38 ℔.
Nº8. mit zwei Drehflügeln, „	55 ℔.	Nº11. „ desgleichen, „	48 ℔.
Nº9. mit einem Drehflügel, „	46 ℔.	Nº12 A. ohne Flügel, „	39 ℔.


Maafsen rheinländisch.


ROTHEHÜTTE.















Fensterrahmen.

Nº13. mit einem Drehflügel, Gewicht	50℔.	Nº16. ohne Flügel, ... Gewicht	23℔.
Nº14. ohne Drehflügel, ... „	25℔.	Nº12 B. mit zwei Drehflügeln, „	66℔.
Nº15. desgleichen, ... „	24℔.	Nº21. desgleichen, „	43℔.

Maafsen rheinländisch.

ROTHEHÜTTE.


Nº 19 b.




Nº 22.




Nº 20.




Nº 17.



Nº 19 a.



Nº 18.



Fensterrahmen.

Nº 17. mit einem Drehflügel, Gewicht 53 ℔.
Nº 18. ohne Flügel, " 41 ℔.
Nº 19 a mit Drehflügel, " 45 ℔.
Nº 19 b. mit Drehflügel, Gewicht 50 ℔.
Nº 20. mit Drehflügel, " 48 ℔.
Nº 22. ohne Flügel, " 12 ℔.

Maafsen rheinländisch.

ROTHEHÜTTE.


Nº27.




Nº28.



Nº25.




Nº24.



Nº23.



Nº26.



Fensterrahmen.

Nº23. mit einem Drehflügel, Gewicht	44 ℔.	Nº26. mit Drehflügel, Gewicht	43 ℔.
Nº24. desgleichen, „	55 ℔.	Nº27. ohne Flügel, „	15 ℔.
Nº25. desgleichen, „	23 ℔.	Nº28. desgleichen, „	10 ℔.

Maafsen rheinländisch.

ROTHEHÜTTE.


Nº30.




Nº33.




Nº32.




Nº34.



Nº29.



Nº31.




Fensterrahmen.

Nº29 mit einem Drehflügel	Gewicht 48 ℔.	Nº32 mit einem Flügel,	Gewicht 39 ℔.
Nº30. mit zwei Flügeln,	„ 43 ℔.	Nº33. mit zwei Drehflügeln,	„ 32 ℔.
Nº31. desgleichen,	„ 65 ℔	Nº34 mit einem Drehflügel	„ 65 ℔.


Maafsen rheinländisch.

ROTHEHÜTTE.

N°36.




N°37.




N°38.




N°39.



N°35.



N°40.



Fensterrahmen.

N°35 mit einem Drehflügel, Gewicht 55 ℔.

N°36 Oberlicht mit Drehflügel, „ 39 ℔.

N°37. mit einem Drehflügel, „ 56 ℔.

N°38. mit einem Drehflügel, Gewicht 26 ℔.


N°39. desgleichen, „ 90 ℔.

N°40. desgleichen, „ 80 ℔.


Maafsen rheinländisch.

ROTHEHÜTTE.


Nº 47.



Nº 44.



Nº 43.




Nº 41.



Nº 45.



Nº 42.




Fensterrahmen.

Nº 41. mit einem **Drehflügel**, Gewicht 50 ℔.	Nº 44. mit einem Drehflügel, Gewicht 17 ℔.
Nº 42. ohne Flügel, „ 44 ℔	Nº 45. desgleichen, „ 51 ℔.
Nº 43. mit einem Drehflügel, „ 32 ℔	Nº 47. mit zwei Drehflügeln, „ 38 ℔

Maafsen rheinländisch.

ROTHEHÜTTE.


Nº49.




Nº48.



Nº52.




Nº50



Nº46.



Nº51.




Fensterrahmen.

Nº46		Gewicht 20 ℔.
Nº48. mit einem Drehflügel,	„	19 ℔.
Nº49. desgleichen,	„	43 ℔.
Nº50. mit einem Drehflügel,		Gewicht 73 ℔.
Nº51. desgleichen,	„	72 ℔.
Nº52. desgleichen,	„	39 ℔.


Maafsen rheinländisch.

ROTHEHÜTTE.


Nº53.




Nº55.




Nº59.




Nº54.



Nº56.



Nº57.




Fensterrahmen.

Nº53.	mit einem Flügel,	Gewicht 38 ℔.
Nº54.	mit einem Drehflügel,	„ 60 ℔.
Nº55.	desgleichen,	„ 50 ℔.
Nº56.	mit einem Drehflügel,	Gewicht 56 ℔.
Nº57.	desgleichen,	„ 56 ℔.
Nº59.	desgleichen,	„ 42 ℔.


Maafsen rheinländisch.

ROTHEHÜTTE.


Nº63.




Nº62.




Nº61.




Nº64.



Nº60.



Nº58.



Fensterrahmen.


Nº58. mit einem Drehflügel, Gewicht 62 ℔.
Nº60. desgleichen, „ 40 ℔.
Nº61. mit zwei Flügeln, „ 63 ℔.

Nº62. mit einem Flügel, Gewicht 36 ℔.
Nº63. mit Drehflügel, „ 64 ℔.
Nº64. desgleichen, „ 59 ℔.


Maafsen rheinländisch.

ROTHEHÜTTE.

№ 69.




№ 67.




№ 70.




№ 68.



№ 65.



№ 66.



Fensterrahmen.


№ 65. mit einem Drehflügel, Gewicht 42 ℔.
№ 66. mit vier Flügeln, „ 110 ℔.
№ 67. mit einem Drehflügel, „ 53 ℔.

№ 68. mit einem Drehflügel, Gewicht 94 ℔.
№ 69. mit zwei Flügeln, „ 63 ℔.
№ 70 desgleichen, „ 58 ℔.


Maafsen rheinländisch.

ROTHEHÜTTE.

Nº 73.




Nº 71.




Nº 72




Nº 74.



Nº 75.



Nº 76.




Fensterrahmen.

Nº 71. mit Drehflugel, Gewicht 28 ℔.	Nº 74. mit Drehflügel, Gewicht 56 ℔.
Nº 72. mit Luftklappe, „ 18 ℔.	Nº 75. mit zwei Drehflügeln, „ 53 ℔.
Nº 73. mit Drehflügel, „ 38 ℔	Nº 76. mit Luftklappe, „ 28 ℔.

Maafsen rheinländisch.

ROTHEHÜTTE.

Nº78.



Nº80.



Nº82.




Nº83.



Nº81.



Nº77.



Nº79.



Fensterrahmen.

Nº77. Gewicht 64 ℔.	Nº81. Gewicht 68 ℔.
Nº78. ..... „ ..... „ ..... 82 ℔.	Nº82. ..... „ ..... „ ..... 39 ℔.
Nº79. ..... „ ..... „ ..... 46 ℔.	Nº83. ..... „ ..... „ ..... 13 ℔.
Nº80. ..... „ ..... „ ..... 28 ℔.	

Maafsen rheinländisch.

